




ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ



ПРАЙС-ЛИСТ

ОТ

15.11.2024г.



Тепловычислители ТВ7 исп. М

	Количество обслуживаемых теплосистем	Количество датчиков			Стоимость (без НДС)	
		расхода	температуры	давления	Питание от литиевой батареи габарита С	Сетевой источник питания +резервная батарея габарита АА
ТВ7-01М	1	5	4	-	26 400 руб.	27 000 руб.
ТВ7-04.1М Лайт	1	5	4	3	24 500 руб.	25 000 руб.
ТВ7-04.1М	1	5	4	3	28 900 руб.	29 400 руб.
ТВ7-03М	2	7	8	-	32 100 руб.	32 500 руб.
ТВ7-04М	2	7	8	6	37 500 руб.	38 000 руб.
ТВ7-05М	3	8	8	7	45 200 руб.	45 500 руб.

Тепловычислители ТВ7 сертифицированы в составе теплосчетчиков Т34М.

Стоимость оформления паспорта Т34М – 5850 руб., при оформлении паспорта одновременно с поставляемым оборудованием ТЕРМОТРОНИК - 1050 руб.

Дополнительное оборудование для ТВ7 исп. М

Стоимость (без НДС)

				
Сетевой линейный источник питания с фильтром сетевых помех ИЭН6–120015 (12В, 150мА) для питания ТВ7М 1 400 руб.	Адаптер Ethernet для ТВ7М Требуется питания вычислителя от сетевого источника питания 6 600 руб.	Адаптер RS-485 для ТВ7М Требуется питания вычислителя от сетевого источника питания 5 600 руб.	Модем GSM IRZ терминал MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS-232 9 800 руб.	GPRS модем ATM21.B (встроенный БП) в комплекте с антенной и кабелем RS-232 15 100 руб.



Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»

Предназначены для использования в системах тепло- и водоснабжения и автоматизации технологических процессов. $T_{\max}=150^{\circ}$; $P_{\max}=1.6\text{МПа}$;
 IP65/IP66; 12 лет гарантия от протечки.

Питерфлоу РС 50-72 -А -С

Диаметр - Q_{макс}, м³/час

20-12 /-6[L]
 25-18 /-9[L]
 32-30 /-15[L]
 40-45 /-22[L]
 50-72 /-36[L]
 65-120 /-60[L]
 80-180 /-90[L]
 100-280 /-140[L]
 150-630
 200-1000

Диапазон измерений

-А (диапазон 1:150)
 -В (диапазон 1:250)
 -С (диапазон 1:450)

Дополнительные параметры

-Р25 ($P_{\max}=2,5\text{МПа}$)
 -IP68Kxx (IP68 с кабелем xx метров)


Тип присоединения

-М (муфта нерж.)
 -С (сэндвич нерж.)
 -Ф (фланцы ГОСТ 33259-2015 Ст. угл.)
 -Ф1 (фланцы ГОСТ 33259-2015 нерж.)

Сэндвич (-С), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС20-6	111	0,04 - 6,0	34 300 руб.	0,02 - 6,0	36 800 руб.	0,013 - 6,0	54 100 руб.	+
РС20-12	111	0,08 - 12,0	34 300 руб.	0,05 - 12,0	36 800 руб.	0,02 - 12,0	54 100 руб.	+
РС25-9	111	0,06 - 9,0	37 100 руб.	0,036 - 9,0	39 600 руб.	0,02 - 9,0	59 100 руб.	+
РС25-18	111	0,12 - 18,0	37 100 руб.	0,08 - 18,0	39 600 руб.	0,04 - 18,0	59 100 руб.	+
РС32-15	128	0,10 - 15,0	38 300 руб.	0,05 - 15,0	42 100 руб.	0,03 - 15,0	62 300 руб.	+
РС32-30	128	0,20 - 30,0	38 300 руб.	0,12 - 30,0	42 100 руб.	0,07 - 30,0	62 300 руб.	+
РС40-22	128	0,15 - 22,0	42 500 руб.	0,08 - 22,0	45 000 руб.	0,05 - 22,0	67 300 руб.	+
РС40-45	128	0,30 - 45,0	42 500 руб.	0,16 - 45,0	45 000 руб.	0,10 - 45,0	67 300 руб.	+
РС50-36	153	0,24 - 36,0	43 700 руб.	0,15 - 36,0	47 600 руб.	0,08 - 36,0	70 500 руб.	+
РС50-72	153	0,48 - 72,0	43 700 руб.	0,29 - 72,0	47 600 руб.	0,16 - 72,0	70 500 руб.	+

Муфта (-М), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС20-6	140	0,04 - 6,0	35 700 руб.	0,024 - 6,0	37 800 руб.	0,013 - 6,0	55 500 руб.	+
РС20-12	140	0,08 - 12,0	35 700 руб.	0,05 - 12,0	37 800 руб.	0,03 - 12,0	55 500 руб.	+
РС32-15	170	0,10 - 15,0	47 900 руб.	0,05 - 15,0	50 800 руб.	0,03 - 15,0	76 400 руб.	+
РС32-30	170	0,20 - 30,0	47 900 руб.	0,12 - 30,0	50 800 руб.	0,07 - 30,0	76 400 руб.	+


¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

²⁾ Изменение стандартных настроек расходомера увеличивает срок поставки до трёх рабочих дней.

Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»
Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС20-6	155	0,04 - 6,0	47 100 руб.	0,02 - 6,0	49 800 руб.	0,013 - 6,0	74 600 руб.	+
РС20-12	155	0,08 - 12,0	47 100 руб.	0,05 - 12,0	49 800 руб.	0,03 - 12,0	74 600 руб.	+
РС25-9	200	0,06 - 9,0	49 500 руб.	0,04 - 9,0	52 400 руб.	0,02 - 9,0	78 600 руб.	+
РС25-18	200	0,12 - 18,0	49 500 руб.	0,07 - 18,0	52 400 руб.	0,04 - 18,0	78 600 руб.	+
РС32-15	200	0,10 - 15,0	50 300 руб.	0,05 - 15,0	53 300 руб.	0,03 - 15,0	79 900 руб.	+
РС32-30	200	0,20 - 30,0	50 300 руб.	0,12 - 30,0	53 500 руб.	0,07 - 30,0	79 900 руб.	+
РС40-22	200	0,15 - 22,0	52 400 руб.	0,09 - 22,0	55 500 руб.	0,05 - 22,0	83 400 руб.	+
РС40-45	200	0,30 - 45,0	52 400 руб.	0,18 - 45,0	55 500 руб.	0,10 - 45,0	83 400 руб.	+
РС50-36	200	0,24 - 36,0	55 100 руб.	0,15 - 36,0	58 300 руб.	0,08 - 36,0	87 700 руб.	+
РС50-72	200	0,48 - 72,0	55 100 руб.	0,29 - 72,0	58 300 руб.	0,16 - 72,0	87 700 руб.	+
РС65-60	200	0,40 - 60,0	64 400 руб.	0,24 - 60,0	68 500 руб.	0,13 - 60,0	102 900 руб.	+
РС65-120	200	0,80 - 120,0	64 400 руб.	0,48 - 120,0	68 500 руб.	0,27 - 120,0	102 900 руб.	+
РС80-90	200	0,60 - 90,0	66 900 руб.	0,36 - 90,0	70 900 руб.	0,20 - 90,0	106 900 руб.	+
РС80-180	200	1,20 - 180,0	66 900 руб.	0,72 - 180,0	70 900 руб.	0,40 - 180,0	106 900 руб.	+
РС100-140	250	0,93 - 140	71 300 руб.	0,56 - 140	75 500 руб.	0,31 - 140	113 700 руб.	+
РС100-280	250	1,90 - 280	71 300 руб.	1,20 - 280	75 500 руб.	0,60 - 280	113 700 руб.	+

Фланцы (-Ф), двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высокой стойкостью к воде и химикатам

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС65-60	200	0,40 - 60,0	60 600 руб.	0,24 - 60,0	64 200 руб.	0,15 - 60,0	96 600 руб.	+
РС65-120	200	0,80 - 120,0	60 600 руб.	0,48 - 120,0	64 200 руб.	0,27 - 120,0	96 600 руб.	+
РС80-90	200	0,60 - 90,0	65 200 руб.	0,36 - 90,0	69 000 руб.	0,20 - 90,0	103 900 руб.	+
РС80-180	200	1,20 - 180,0	65 200 руб.	0,72 - 180,0	69 000 руб.	0,40 - 180,0	103 900 руб.	+
РС100-140	250	0,93 - 140	67 300 руб.	0,56 - 140	71 300 руб.	0,31 - 140	107 400 руб.	+
РС100-280	250	1,90 - 280	67 300 руб.	1,20 - 280	71 300 руб.	0,60 - 280	107 400 руб.	+
РС150-630 (2,5МПа)	328	4,20 - 630	123 800 руб.	2,50 - 630	131 500 руб.	1,40 - 630	163 000 руб.	+
РС200-1000 (2,5МПа)	358	6,67 - 1000	213 000 руб.	4,00 - 1000	225 500 руб.	2,25 - 1000	291 800 руб.	+

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

²⁾ Изменение стандартных настроек расходомера увеличивает срок поставки до трёх рабочих дней.


Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» IP68

исполнения -IP68 Kxx (с присоединённым кабелем)

Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC20-6	155	0,04 - 6,0	65 200 руб.	0,02 - 6,0	68 200 руб.	0,013 - 6,0	96 000 руб.	+
PC20-12	155	0,08 - 12,0	65 200 руб.	0,05 - 12,0	68 200 руб.	0,03 - 12,0	96 000 руб.	+
PC25-9	200	0,06 - 9,0	68 000 руб.	0,04 - 9,0	71 200 руб.	0,02 - 9,0	100 500 руб.	+
PC25-18	200	0,12 - 18,0	68 000 руб.	0,07 - 18,0	71 200 руб.	0,04 - 18,0	100 500 руб.	+
PC32-15	200	0,10 - 15,0	68 700 руб.	0,05 - 15,0	72 300 руб.	0,03 - 15,0	101 900 руб.	+
PC32-30	200	0,20 - 30,0	68 700 руб.	0,12 - 30,0	72 300 руб.	0,07 - 30,0	101 900 руб.	+
PC40-22	200	0,15 - 22,0	71 200 руб.	0,09 - 22,0	74 700 руб.	0,05 - 22,0	105 800 руб.	+
PC40-45	200	0,30 - 45,0	71 200 руб.	0,18 - 45,0	74 700 руб.	0,10 - 45,0	105 800 руб.	+
PC50-36	200	0,24 - 36,0	74 100 руб.	0,15 - 36,0	77 700 руб.	0,08 - 36,0	110 600 руб.	+
PC50-72	200	0,48 - 72,0	74 100 руб.	0,29 - 72,0	77 700 руб.	0,16 - 72,0	110 600 руб.	+
PC65-60	200	0,40 - 60,0	84 600 руб.	0,24 - 60,0	89 100 руб.	0,13 - 60,0	127 700 руб.	+
PC65-120	200	0,80 - 120,0	84 600 руб.	0,48 - 120,0	89 100 руб.	0,27 - 120,0	127 700 руб.	+
PC80-90	200	0,60 - 90,0	87 400 руб.	0,36 - 90,0	91 900 руб.	0,20 - 90,0	132 200 руб.	+
PC80-180	200	1,20 - 180,0	87 400 руб.	0,72 - 180,0	91 900 руб.	0,40 - 180,0	132 200 руб.	+
PC100-140	250	0,93 - 140	92 200 руб.	0,56 - 140	97 000 руб.	0,31 - 140	139 900 руб.	+
PC100-280	250	1,90 - 280	92 200 руб.	1,20 - 280	97 000 руб.	0,60 - 280	139 900 руб.	+

Фланцы (-Ф), двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высокой стойкостью к воде и химикатам

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC150-630 (2,5МПа)	328	4,20 - 630	168 300 руб.	2,50 - 630	176 500 руб.	1,40 - 630	211 300 руб.	+
PC200-1000 (2,5МПа)	358	6,67 - 1000	265 700 руб.	4,00 - 1000	279 300 руб.	2,25 - 1000	352 300 руб.	+

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

²⁾ Срок поставки исполнения -IP68 оговаривается при заказе, но не менее двух недель.

Изменение стандартных настроек расходомера увеличивает срок поставки до трёх рабочих дней.

Кабель экранированный необходимой длины (5,10,15,20,30 или 50 метров) оплачивается отдельно



Кабель экранированный. Стоимость за метр (без НДС).	590 руб.
---	----------

Коммуникационные адаптеры для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Преобразователи интерфейсов с гальванической развязкой. Стоимость (без НДС).


Однопроводный интерфейс LIN для подключения Питерфлоу PC				Питерфлоу СВ
				
Адаптер USB-LIN 6 100 руб.	Адаптер RS-232 6 500 руб.	Адаптер RS-485 7 000 руб.	Адаптер Ethernet 8 900 руб.	Адаптер USB-485 6 100 руб.

GPRS терминал с автономным питанием

Наименование	Стоимость (без НДС)
 <p>Терминал автономный специализированный АСТ-011 Предназначен для удаленного доступа к устройствам с выходным интерфейсом RS-485</p>	22 000 руб.
 <p>Монтажный комплект для крепления терминала АСТ-011 на трубу</p>	1 400 руб.

Оборудование для комплектации узлов учета тепловой энергии


Щит узла учета тепловой энергии ЩУУТЭ

Наименование	Комплектация	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾
ЩУУТЭ 1 	Щит металлический IP54, 600x400x160 мм	16 400 руб.

¹⁾ Стоимость указана без учета стоимости тепловычислителя, регистраторов АДИ и блоков питания к расходомерам «Питерфлоу РС»

Электронные регистраторы АДИ

Интерфейс LIN для съема информации с расходомеров «Питерфлоу РС»

Исполнение	Назначение	Стоимость (без НДС)			
		RS-232	RS-485	Ethernet	
	АДИ 0-1	Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объемов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	10 300 руб.	11 100 руб.	12 100 руб.
	АДИ 1-0	Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС»	10 600 руб.	11 300 руб.	12 300 руб.
	АДИ 1-1	Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», токовый выход расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объемов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	11 100 руб.	12 100 руб.	12 700 руб.